

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK HOME



G10 INVERTER
A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, mely akár 1 Hz frekvenciáig képes a kompresszor fordulatszámát csökkenteni, ezzel rendkívüli energiahatékonyságot elérve.



50% energiamegtakarítás

„A+++” energia osztály

2014 EU szabvány megfelelés



G10 inverter



1W-os standby



automata üzem



LED kijelző



intelligens leolvasztás



programozható időzítő



energia megtakarítás



automata tisztítás



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



turbó gomb



ön-diagnózis



áramszünet memória



		GREE GRS-101EI HOME	GREE GRS-121EI HOME	GREE GRS-181EI HOME	GREE GRS-241EI HOME
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,7(0,6~3,2)	3,5(0,6~3,9)	5,3	6,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8(0,8~3,6)	4,0(0,9~4,4)	5,8	7,0
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	870(185~1300)	1170(185~1400)	1625	2180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	900(220~1400)	1200(250~1550)	1760	2220
SEER/SCOP	W/W	5,60/3,80	6,10/4,00	5,60/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	845x275x180	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/39/34/28	42/40/35/30	48/43/40/35	51/47/42/39
BELTÉRI SÚLY	kg	9	9	13	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	776x540x320	776x540x320	965x700x396	1000x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	53	56	58
KÜLTÉRI SÚLY	kg	28	29	45	56
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,7	7,8	11,8	12,4
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	15	15	25	25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-7..+43	-7..+43	+18..+43	+18..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-7..+24	-7..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK COMFORT



G¹⁰ Inverter

50% energiamegtakarítás



„A++” energia osztály



2014 EU szabvány megfelelés



COLD PLASMA

A cold plasma légszűrő technológia hatástalanítja a baktériumok több mint 90%-át, semlegesíti a kellemetlen szagokat és negatív töltésű ionokkal frissíti a levegőt.



G10 inverter



1W-os standby



automata üzem



LED kijelző



intelligens leolvasztás



programozható időzítő



óra kijelzés



automata tisztítás



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



turbó gomb



ön-diagnózis



áramszünet memória



zár



többszörös szűrőrendszer



cold plasma



		GREE GWH09KF COMFORT	GREE GWH12KF COMFORT	GREE GWH18KG COMFORT	GREE GWH24KG COMFORT
HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	2,6(0,4~3,2)	3,5(0,6~4,0)	5,3(1,2~6,2)	6,5(2,5~6,6)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,0(0,4~4,1)	3,8(0,6~5,1)	5,6(1,1~6,0)	7,0(2,5~7,6)
TELJ.FELVÉTEL HÚTÓ	W	870(200~1420)	1150(220~1550)	1600(380~2650)	2180(600~2650)
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	900(200~1550)	1100(220~1650)	1750(350~2650)	2220(600~2800)
SEER/SCOP	W/W	5,60/3,80	5,10/3,80	5,40/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	770x283x201	770x283x201	867x305x215	1008x319x221
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/38/30/24	42/39/31/25	49/44/40/35	51/47/42/37
BELTÉRI SÚLY	kg	8	9	12	15
KÜLTÉRI MÉRET	mm	776x540x320	848x540x320	955x700x396	980x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	53	55	58
KÜLTÉRI SÚLY	kg	28	30	46	56
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,9	7,3	11,8	12,5
HÚTÓKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a
HÚTÓKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÖMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	15	20	25	25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+18..+43	+18..+43	+18..+43	+18..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-7..+24	-7..+24	-7..+24	-7..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

VIOLA



G¹⁰ Inverter

50% energiamegtakarítás



„A++” energia osztály



2014 EU szabvány megfelelés



G10 inverter



energia megtakarítás



automata üzem



LED kijelző



intelligens leolvasztás



kompakt dizájn



óra kijelzés



1W-os standby



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



programozható időzítő



turbó gomb



ön-diagnózis



áramszünet memória



zár



automata tisztítás



I FEEL funkció



8°C-os fűtés

IFEEL

Az iFeel technológia a szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített hőmérséklet érzékelővel.




		GREE GWH09RB VIOLA	GREE GWH12RB VIOLA	GREE GWH18RC VIOLA	GREE GWH24RD VIOLA
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,6(0,9~3,0)	3,5(0,5~4,0)	5,3	6,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8(0,8~3,5)	3,7(0,7~4,3)	5,3	6,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	720(110~1200)	1100(110~1300)	1620	1940
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	720(110~1470)	1100(110~1580)	1600	1910
SEER/SCOP	W/W	6,40/4,00	6,40/3,80	5,60/3,80	5,80/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	845x275x189	845x275x189	945x298x208	1018x315x223
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/39/36/33	45/42/39/36	48/46/37/33	50/45/39/36
BELTÉRI SÚLY	kg	10	10	13	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	776x540x320	848x540x320	965x700x396	1000x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	55	58	56	58
KÜLTÉRI SÚLY	kg	30	33	46	63
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,0	8,0	10,9	13,9
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	15	20	25	25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+18..+43	+18..+43	+18..+43	+18..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-7..+24	-7..+24	-7..+24	-7..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK OFFICE



SZERVERHŰTÉS

A készülék -15°C külső hőmérsékletig képes üzemelni mind hűtés, mind fűtés üzemmódban, így ideális megoldást kínál szervertermek hűtésére is.



50% energiamegtakarítás

„A+++” energia osztály

2014 EU szabvány megfelelés



G10 inverter



1W-os standby



automata üzem



LED kijelző



intelligens leolvasztás



programozható időzítő



energia megtakarítás



automata tisztítás



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



turbó gomb



ön-diagnózis



áramszünet memória



többszörös szűrőrendszer



cold plasma



fűtés -15°C külső hőm.-ig



hűtés -15°C külső hőm.-ig



		GREE GWH09MB OFFICE	GREE GWH12MB OFFICE	GREE GWH18MC OFFICE	GREE GWH24MD OFFICE
HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	2,7(0,6~3,2)	3,5(0,6~3,9)	5,3	6,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8(0,8~3,6)	4,0(0,9~4,4)	5,8	7,0
TELJ.FELVÉTEL HÚTÓ	W	870(185~1300)	1170(185~1400)	1625	2180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	900(220~1400)	1200(250~1550)	1760	2220
SEER/SCOP	W/W	5,60/3,80	6,10/4,00	5,60/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	845x275x180	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/39/34/28	42/40/35/30	48/43/40/35	51/47/42/39
BELTÉRI SÚLY	kg	9	9	13	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	776x540x320	776x540x320	965x700x396	1000x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	53	56	58
KÜLTÉRI SÚLY	kg	28	29	45	56
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,7	7,8	11,8	12,4
HÚTÓKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a
HÚTÓKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÖMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	15	15	25	25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U-POEM



G¹⁰ Inverter
50% energiamegtakarítás



„A++” energia osztály

eco design
2014 EU szabvány megfelelés



G10 inverter



1W-os standby



automata üzem



LED kijelző



intelligens leolvasztás



programozható időzítő



óra kijelzés



automata tisztítás



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



turbó gomb



ön-diagnózis



áramszünet memória



zár



energia megtakarítás



csendes kialakítás



I FEEL funkció



8°C-os fűtés



cold plasma



159 mm

A U-Poem beltéri egységek kialakítása és formatervezése egyedülálló: anyaga a luxusautók felszínét idézi, és vastagsága mindössze 159 mm.

GREE

GREE GWH12UB
U-POEM

HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	3,5(1,3~4,0)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,8(0,9~4,3)
TELJ.FELVÉTEL HÚTÓ	W	970(360~1300)
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1055(340~1360)
SEER/SCOP	W/W	6,10/4,00
BELTÉRI MÉRET	mm	896x320x159
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	39~23
BELTÉRI SÚLY	kg	11,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	848x540x320
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52
KÜLTÉRI SÚLY	kg	38
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2
HÚTÓKÖZEG		R410a
HÚTÓKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/12
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+18..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-7..+24

GREE MOBIL KLÍMA

EASY COOL


- 

programozható időzítő
- 

kellemes éjszakai mód
- 

automata üzem
- 

áramszünet memória
- 

ön-diagnózis
- 

kompakt design
- 

zár
- 

LED kijelző



KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A berendezést a mozgathatóság és a kompakt kialakítás jegyében tervezték. Hőszivattyús kivitelű készülék, mely infra távirányítóval rendelkezik a kényelmes vezérlés érdekében.



		GREE GPH12AF MOBIL
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1340
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1200
EER/COP	W/W	2,61/2,92
MÉRET	mm	500x840x460
ZAJSZINT	dB(A)	53/51/48
SÚLY	kg	47
FESZÜLTSG	V	230
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,2
HŰTŐKÖZEG		R410a
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+18..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	+5..+24
ALKALMAZHATÓSÁG	m²	16~35

GREE PÁRÁTLANÍTÓ SUNNY



programozható
időzítő



áramszünet
memória



LED
kijelző



teli
víz tartály
riasztás



ön-
diagnózis



cseppvíz-
kivezetés



többszörös
szűrőrendszer



valós idejű
páratartalom
kijelzés



vízszint
kijelzés



túlfolyás
védelem



szűrő tisztítás
emlékeztető



„A” energia
osztály



2014 EU szabvány
megfelelőség

ÜZEM 5°C HŐMÉRSÉKLETIG

A páratlanító berendezés egészen 5°C alacsony hőmérsékletig alkalmazható a levegő páratlanítására, és a szoba levegőjének szűrésére.



		GREE GDN20AH
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	20
MÉRET	mm	343x523x260
ZAJSZINT	dB(A)	54~52
SÚLY	kg	13
FESZÜLTÉG	V	230
ÁRAMERŐSSÉG	A	1,6
HŰTŐKÖZEG		R134a
MŰK.TARTOMÁNY	°C	+5..+35
LÉGSZÁLLÍTÁS	m³/ó	170~140
ALKALMAZHATÓSÁG	m²	28

GREE LÉGTISZTÍTÓ PURE



programozható
időzítő



kellemes
éjszakai
mód



külön vezérelhető
szagtalanítás



LED
kijelző



auto légminőség
érzékelés és
fordulatszabályozás



többszörös
szűrőrendszer



szag és por
szenzor



szűrő tisztítás
monitoring



szűrő csere
monitoring



áramszünet
memória




zár



„A” energia
osztály



2014 EU szabvány
megfelelőség



GREE



GREE GCF300KNA		
ALKALMAZHATÓSÁG	m ²	41
MÉRET	mm	396x245x576
ZAJSZINT	dB(A)	53~28
SÚLY	kg	10
FESZÜLTSG	V	230
TELJ. FELVÉTEL	W	95~60
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /ó	300~75
SZÜRŐ 1	aktív szén	
SZÜRŐ 2	HEPA	
SZÜRŐ 3	HIMOP	
SZÜRŐ 4	hideg katalizátor	
SZÜRŐ 5	ezüst ion	

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI



50% energiamegtakarítás



„A” energia osztály



2014 EU szabvány
megfelelőség

FREE MATCH

Az elnevezés a szabadon variálható beltéri egységekre vonatkozik, a legnagyobb kültéri egységhez akár 9 beltéri illeszthető, és összesen 448 különböző teljesítmény-kombinációban társíthatóak.



magas
hatékonyság



intelligens
leolvasztás



csendes
üzem



átfogó
védelem



kompakt
design



fűtés -15°C
külső hőm.-ig



		GREE GWHD(18) KÜLTÉRI	GREE GWHD(24) KÜLTÉRI	GREE GWHD(28) KÜLTÉRI	GREE GWHD(42) KÜLTÉRI	GREE GWHD(56S) KÜLTÉRI
		max 2 beltéri	max 3 beltéri	max 4 beltéri	max 5 beltéri	osztódobozos max 9 beltéri
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,0(2,1~6,2)	7,1(2,2~10,0)	8,0(2,2~10,0)	12,1(2,1~13,6)	15,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,6(2,5~6,7)	8,5(3,6~11,0)	9,3(2,8~11,0)	13,0(2,6~14,0)	17,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1550(500~2550)	2400(650~4550)	2490(650~4550)	3590	5000
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1550(580~2700)	2350(980~3950)	2580(980~3950)	3550	4700
SEER/SCOP	W/W	5,60/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80
KÜLTÉRI MÉRET	mm	963x700x396	1001x790x427	1001x790x427	1015x440x1103	1350x900x340
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	53	54	58
KÜLTÉRI SÚLY	kg	50	69	69	102	116
FESZÜLTÉG	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	400/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	12	20,2	20,2	23,5	12
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	50	30
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	60	70	80	145
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV./BELT.	m	20	20	20	25	70
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	15	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+48	-15..+48	-15..+48	-15..+48	+18..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+27	-10..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

FREE MATCH MULTI BELTÉRI



- G10 inverter

1W-os standby

automata üzem

LED kijelző

turbó gomb

programozható időzítő

óra kijelzés

automata tisztítás

kellemes éjszakai mód


széles légterelés
- ön-diagnózis

áramszünet memória

zár

többszörös szűrőrendszer

cold plasma



G¹⁰ Inverter
50% energiamegtakarítás



		GREE GWH(07)KF COMFORT	GREE GWH(09)KF COMFORT	GREE GWH(12)KF COMFORT	GREE GWH(18)KG COMFORT
HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,6	2,8	3,8	5,8
BELTÉRI MÉRET	mm	770x283x201	770x283x201	770x283x201	865x305x215
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40/38/30/24	41/38/30/24	42/39/31/25	49/44/40/35
BELTÉRI SÚLY	kg	8	8	9	12
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

FREE MATCH MULTI BELTÉRI



G¹⁰ Inverter
50% energiamegtakarítás



„A” energia osztály



2014 EU szabvány megfelelés



G10 inverter



1W-os standby



automata üzem



LED kijelző



turbó gomb



programozható időzítő



óra kijelzés



automata tisztítás



kellemes éjszakai mód



széles légterelés



ön-diagnózis



áramszünet memória



zár



vezetékes és infra távirányító



GREE GKH(12)BA KAZETTÁS	GREE GKH(18)BA KAZETTÁS
-------------------------	-------------------------

HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x230	570x570x230
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	46/42	46/42
BELTÉRI SÚLY	kg	20	20
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/12

GREE GTH(09)BA PARAPET	GREE GTH(12)BA PARAPET	GREE GTH(18)BA PARAPET
------------------------	------------------------	------------------------

HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5	3,5	5,0
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,9	5,5
BELTÉRI MÉRET	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40/36	40/36	45/40
BELTÉRI SÚLY	kg	40	40	40
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE GFH(09)EA LÉGCSATORNÁS	GREE GFH(12)EA LÉGCSATORNÁS	GREE GFH(18)EA LÉGCSATORNÁS
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5	3,5	5,0
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,9	5,5
BELTÉRI MÉRET	mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	37/31	39/32	41/33
BELTÉRI SÚLY	kg	22	23	27
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK FREE MATCH MULTI KOMBINÁCIÓS TÁBLÁK

8 combinations

 GWHD(18)NK3FO(1 to 2)	One unit	Two units	
	7K	7K+7K	7K+9K
	9K	7K+12K	9K+9K
	12K	9K+12K	

23 combinations

 GWHD(24)NK3GO(2 to 3)	Two units			Three units	
	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K
	7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K
	9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	9K+18K	12K+12K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	9K+12K+12K
	12K+18K	18K+18K	12K+12K+12K		

39 combinations

 GWHD(28)NK3FO(2 to 4)	Two units		Three units			Four units		
	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+7K+12K
	7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K	7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K
	9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	7K+7K+9K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+9K+9K
	9K+18K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K
	12K+18K	18K+18K	9K+12K+12K	9K+12K+18K	12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K		

200 combinations

 GWHD(42)NK3AO(2 to 5)	Two units	Three units			Four units				Five units			
	7K+18K	7K+7K+7K	7K+21K+21K	12K+12K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+21K+21K	7K+12K+12K+21K	9K+9K+18K+24K	7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+12K+21K
	7K+21K	7K+7K+9K	7K+21K+24K	12K+12K+18K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+21K+24K	7K+12K+12K+24K	9K+9K+21K+21K	7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+18K+18K
	7K+24K	7K+7K+12K	7K+24K+24K	12K+12K+21K	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+9K	7K+12K+18K+18K	9K+12K+12K+12K	7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+12K
	9K+12K	7K+7K+18K	9K+9K+9K	12K+12K+24K	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+12K	7K+12K+18K+21K	9K+12K+12K+18K	7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+18K
	9K+18K	7K+7K+21K	9K+9K+12K	12K+18K+18K	7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+18K	7K+12K+18K+24K	9K+12K+12K+21K	7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+21K
	9K+21K	7K+7K+24K	9K+9K+18K	12K+18K+21K	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+21K	7K+12K+21K+21K	9K+12K+12K+24K	7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+12K+12K+12K+12K
	9K+24K	7K+9K+9K	9K+9K+21K	12K+18K+24K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+24K	7K+18K+18K+18K	9K+12K+18K+18K	7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+18K
	12K+12K	7K+9K+12K	9K+9K+24K	12K+21K+21K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+18K+21K	7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+12K+12K+18K	12K+12K+12K+12K+12K
	12K+18K	7K+9K+18K	9K+12K+12K	12K+21K+24K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+21K+21K	7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+12K+12K+21K	-
	12K+21K	7K+9K+21K	9K+12K+18K	12K+24K+24K	7K+7K+9K+21K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+18K	9K+18K+18K+18K	7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+21K	7K+12K+12K+12K+12K	-
	12K+24K	7K+9K+24K	9K+12K+21K	18K+18K+18K	7K+7K+9K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+21K	12K+12K+12K+12K	7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+12K+12K+12K+18K	-
	18K+18K	7K+12K+12K	9K+12K+24K	18K+18K+21K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	9K+9K+9K+9K+9K	-
	18K+21K	7K+12K+18K	9K+18K+18K	18K+18K+24K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+12K+12K	12K+12K+12K+21K	7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+21K	9K+9K+9K+9K+12K	-
	18K+24K	7K+12K+21K	9K+18K+21K	18K+21K+21K	7K+7K+12K+21K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+12K+18K	12K+12K+12K+24K	7K+7K+7K+12K+21K	7K+7K+12K+18K+18K	9K+9K+9K+9K+18K	-
	21K+21K	7K+12K+24K	9K+18K+24K	21K+21K+21K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+12K+21K	12K+12K+18K+18K	7K+7K+7K+12K+24K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+21K	-
	21K+24K	7K+18K+18K	9K+21K+21K	-	7K+7K+18K+18K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+12K+24K	12K+12K+18K+21K	7K+7K+7K+18K+18K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+24K	-
	24K+24K	7K+18K+21K	9K+21K+24K	-	7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+12K	9K+9K+18K+18K	-	7K+7K+7K+18K+21K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+12K+12K	-
	-	7K+18K+24K	7K+24K+24K	-	7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+18K	9K+9K+18K+21K	-	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+12K+18K	-

448 Combinations

 GWHD(56S)NK3CO (2 to 9) GWHD(56S)NM3CO (2 to 9)	Two units	Three units				Four units						
	7+18	7+7+18	7+21+24	9+24+24	18+21+24	7+7+7+7	7+7+12+24	7+9+12+24	7+12+21+24	9+9+12+21	9+12+21+21	12+12+18+24
	7+21	7+7+21	7+24+24	12+12+12	18+24+24	7+7+7+9	7+7+18+18	7+9+18+18	7+18+18+18	9+9+12+24	9+12+21+24	12+12+21+21
	7+24	7+7+24	9+9+12	12+12+18	21+21+21	7+7+7+12	7+7+18+21	7+9+18+21	7+18+18+21	9+9+18+18	9+12+24+24	12+12+21+24
	9+18	7+9+12	9+9+18	12+12+21	21+21+24	7+7+7+18	7+7+18+24	7+9+18+24	7+18+18+24	9+9+18+21	9+18+18+18	12+12+24+24
	9+21	7+9+18	9+9+21	12+12+24	21+24+24	7+7+7+21	7+7+21+21	7+9+21+21	7+18+21+21	9+9+18+24	9+18+18+21	12+18+18+18
	9+24	7+9+21	9+9+24	12+18+18	24+24+24	7+7+7+24	7+7+21+24	7+9+21+24	7+18+21+24	9+9+21+21	9+18+18+24	12+18+18+21
	12+18	7+9+24	9+12+12	12+18+21	-	7+7+9+9	7+7+24+24	7+9+24+24	7+18+24+24	9+9+21+24	9+18+21+21	12+18+18+24
	12+21	7+12+12	9+12+18	12+18+24	-	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	7+21+21+21	9+9+24+24	9+18+21+24	12+18+21+21
	12+24	7+12+18	9+12+21	12+21+21	-	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+9+9	9+12+12+12	9+21+21+21	18+18+18+18
	18+18	7+12+21	9+12+24	12+21+24	-	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+12+21	9+9+9+12	9+12+12+18	12+12+12+12	-
	18+21	7+12+24	9+18+18	12+24+24	-	7+7+9+21	7+9+9+21	7+12+12+24	9+9+9+18	9+12+12+21	12+12+12+18	-
	18+24	7+18+18	9+18+21	18+18+18	-	7+7+9+24	7+9+9+24	7+12+18+18	9+9+9+21	9+12+12+24	12+12+12+21	-
	21+21	7+18+21	9+18+24	18+18+21	-	7+7+12+12	7+9+12+12	7+12+18+21	9+9+9+24	9+12+18+18	12+12+12+24	-
	21+24	7+18+24	9+21+21	18+18+24	-	7+7+12+18	7+9+12+18	7+12+18+24	9+9+12+12	9+12+18+21	12+12+18+18	-
	24+24	7+21+21	9+21+24	18+21+21	-	7+7+12+21	7+9+12+21	7+12+21+21	9+9+12+18	9+12+18+24	12+12+18+21	-

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

FREE MATCH MULTI KOMBINÁCIÓS TÁBLÁK



GWHD(56S)NK3CO
(2 to 9)
GWHD(56S)NM3CO
(2 to 9)

Five units						
7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+7+12+21+21	7+9+12+12+24	9+9+9+18+18	12+12+12+12+18	
7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+7+12+21+24	7+9+12+18+18	9+9+9+18+21	12+12+12+12+21	
7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+7+18+18+18	7+9+12+18+21	9+9+9+18+24	12+12+12+12+24	
7+7+7+7+18	7+7+9+9+21	7+7+18+18+21	7+9+12+18+24	9+9+9+21+21	12+12+12+18+18	
7+7+7+7+21	7+7+9+9+24	7+9+9+9+9	7+9+12+21+21	9+9+9+21+24	-	
7+7+7+7+24	7+7+9+12+12	7+9+9+9+12	7+9+18+18+18	9+9+12+12+12	-	
7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	7+9+9+9+18	7+12+12+12+12	9+9+12+12+18	-	
7+7+7+9+12	7+7+9+12+21	7+9+9+9+21	7+12+12+12+18	9+9+12+12+21	-	
7+7+7+9+18	7+7+9+12+24	7+9+9+9+24	7+12+12+12+21	9+9+12+12+24	-	
7+7+7+9+21	7+7+9+18+18	7+9+9+12+12	7+12+12+12+24	9+9+12+18+18	-	
7+7+7+9+24	7+7+9+18+21	7+9+9+12+18	7+12+12+18+18	9+9+12+18+21	-	
7+7+7+12+12	7+7+9+18+24	7+9+9+12+21	7+12+12+18+21	9+9+12+18+24	-	
7+7+7+12+18	7+7+9+21+24	7+9+9+12+24	9+9+9+9+9	9+9+12+21+21	-	
7+7+7+12+21	7+7+9+24+24	7+9+9+18+18	9+9+9+9+12	9+9+18+18+18	-	
7+7+7+12+24	7+7+12+12+12	7+9+9+18+21	9+9+9+9+18	9+12+12+12+12	-	
7+7+7+18+18	7+7+12+12+18	7+9+9+18+24	9+9+9+9+21	9+12+12+12+18	-	
7+7+7+18+21	7+7+12+12+21	7+9+9+21+21	9+9+9+9+24	9+12+12+12+21	-	
7+7+7+18+24	7+7+12+12+24	7+9+9+21+24	9+9+9+12+12	9+12+12+12+24	-	
7+7+7+21+21	7+7+12+18+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18	9+12+12+18+18	-	
7+7+7+21+24	7+7+12+18+21	7+9+12+12+18	9+9+9+12+21	9+12+12+18+21	-	
7+7+7+24+24	7+7+12+18+24	7+9+12+12+21	9+9+9+12+24	12+12+12+12+12	-	



GWHD(56S)NK3CO
(2 to 9)
GWHD(56S)NM3CO
(2 to 9)

Six units					
7+7+7+7+7+7	7+7+7+9+12+12	7+7+9+9+12+18	7+9+9+12+12+18	12+12+12+12+12+12	
7+7+7+7+7+9	7+7+7+9+12+12	7+7+9+9+12+21	7+9+9+12+12+21	-	
7+7+7+7+7+12	7+7+7+9+12+18	7+7+9+9+12+24	7+9+12+12+12+12	-	
7+7+7+7+7+18	7+7+7+9+12+21	7+7+9+9+18+18	7+9+12+12+12+18	-	
7+7+7+7+7+21	7+7+7+9+12+24	7+7+9+9+18+21	7+12+12+12+12+12	-	
7+7+7+7+7+24	7+7+7+9+18+18	7+7+9+12+12+12	9+9+9+9+9+9	-	
7+7+7+7+9+9	7+7+7+9+18+21	7+7+9+12+12+18	9+9+9+9+9+12	-	
7+7+7+7+9+12	7+7+7+9+18+24	7+7+9+12+12+21	9+9+9+9+9+18	-	
7+7+7+7+9+18	7+7+7+9+21+21	7+7+9+12+12+24	9+9+9+9+9+21	-	
7+7+7+7+9+21	7+7+7+12+12+12	7+7+9+12+18+18	9+9+9+9+9+24	-	
7+7+7+7+9+24	7+7+7+12+12+18	7+9+9+9+9+9	9+9+9+9+12+12	-	
7+7+7+7+12+12	7+7+7+12+12+21	7+9+9+9+9+12	9+9+9+9+12+18	-	
7+7+7+7+12+18	7+7+7+12+12+24	7+9+9+9+9+18	9+9+9+9+12+21	-	
7+7+7+7+12+21	7+7+7+12+18+18	7+9+9+9+9+21	9+9+9+9+12+24	-	
7+7+7+7+12+24	7+7+7+12+18+21	7+9+9+9+9+24	9+9+9+9+18+18	-	
7+7+7+7+18+18	7+7+9+9+9+9	7+9+9+9+12+12	9+9+9+12+12+12	-	
7+7+7+9+9+9	7+7+9+9+9+12	7+9+9+9+12+18	9+9+9+12+12+18	-	
7+7+7+9+9+12	7+7+9+9+9+18	7+9+9+9+12+21	9+9+9+12+12+21	-	
7+7+7+9+9+18	7+7+9+9+9+21	7+9+9+9+12+24	9+9+12+12+12+12	-	
7+7+7+9+9+21	7+7+9+9+9+24	7+9+9+9+18+18	9+9+12+12+12+18	-	
7+7+7+9+9+24	7+7+9+9+12+12	7+9+9+12+12+12	9+12+12+12+12+12	-	



GWHD(56S)NK3CO
(2 to 9)
GWHD(56S)NM3CO
(2 to 9)

Seven units			Eight units		Nine units	
7+7+7+7+7+7+7	7+7+7+7+9+9+21	7+7+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+7	7+7+7+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+7+7+7	
7+7+7+7+7+7+9	7+7+7+7+9+9+24	7+7+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+7+7+9	7+7+7+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+7+9	
7+7+7+7+7+7+12	7+7+7+7+9+12+12	7+7+9+9+9+9+21	7+7+7+7+7+7+7+12	7+7+7+9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+7+7+12	
7+7+7+7+7+7+18	7+7+7+7+9+12+18	7+7+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+7+18	7+7+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+7+9+9	
7+7+7+7+7+7+21	7+7+7+7+9+12+21	7+7+9+9+9+12+18	7+7+7+7+7+7+7+21	7+7+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+9+12	
7+7+7+7+7+7+24	7+7+7+7+12+12+12	7+7+9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+7+9+9	7+9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+9+9+9	
7+7+7+7+7+9+9	7+7+7+7+12+12+18	7+7+9+12+12+12+12	7+7+7+7+7+9+12	9+9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+9+9+12	
7+7+7+7+7+9+12	7+7+7+9+9+9+9	7+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+9+18	-	7+7+7+7+9+9+9+9	
7+7+7+7+7+9+18	7+7+7+9+9+9+12	7+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+9+21	-	-	
7+7+7+7+7+9+21	7+7+7+9+9+9+18	7+9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+12+12	-	-	
7+7+7+7+7+9+24	7+7+7+9+9+9+21	7+9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+12+18	-	-	
7+7+7+7+7+12+12	7+7+7+9+9+9+24	7+9+9+9+12+12+12	7+7+7+7+9+9+9	-	-	
7+7+7+7+7+12+18	7+7+7+9+9+12+12	9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+9+9+12	-	-	
7+7+7+7+7+12+21	7+7+7+9+9+12+18	9+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+9+9+18	-	-	
7+7+7+7+7+12+24	7+7+7+9+9+12+21	9+9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+9+12+12	-	-	
7+7+7+7+7+18+18	7+7+7+9+12+12+12	9+9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+12+12+12	-	-	
7+7+7+7+9+9+9	7+7+7+9+12+12+18	9+9+9+9+12+12+12	7+7+7+9+9+9+9	-	-	
7+7+7+7+9+9+12	7+7+7+12+12+12+12	-	7+7+7+9+9+9+12	-	-	
7+7+7+7+9+9+18	7+7+9+9+9+9+9	-	7+7+7+9+9+12+12	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U MATCH UNIVERZÁL KAZETTÁS



G¹⁰ Inverter
50% energiamegtakarítás



„A” energia
osztály



2014 EU szabvány
megfelelőség



UNIVERZÁL KLÍMÁK

Az univerzál megnevezés arra utal, hogy az azonos teljesítményű kazettás, légcsatornás és parapet készülékek azonos kültéri egységgel üzemelnek.



vezetékes és
infra távirányító



beépített
cseppvízszivattyú



magas
teljesítmény




intelligens
leolvasztás



széles
légtérrelés




teljeskörű
védelem



kompakt
design



könnyen
karbantartható



fűtés -15°C
külső hőm.-ig



hűtés -15°C
külső hőm.-ig

GREE

		GREE GKH18/GUHD18 KAZETTÁS	GREE GKH24/GUHD24 KAZETTÁS	GREE GKH42/GUHD42 KAZETTÁS
HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	5,0(1,6~5,8)	7,0(2,4~8,5)	11,0(3,3~12,0)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,5(1,4~6,5)	8,0(2,4~9,5)	12,5(3,6~15,0)
TELJ.FELVÉTEL HÚTÓ	W	1550(550~1750)	2180(850~2500)	3900(530~4650)
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1640(500~1900)	2210(800~2750)	3800(640~4800)
SEER/SCOP	W/W	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	596x240x596	840x240x840	840x320x840
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	47/46/44/37	47/46/42/38	51/49/46/43
BELTÉRI SÚLY	kg	20	26	31
KÜLTÉRI MÉRET	mm	955x700x396	980x790x427	958x1349x412
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	57	59	62
KÜLTÉRI SÚLY	kg	47	67	95
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,2	11,5	8
HÚTÓKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HÚTÓKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/12	10/16	10/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	30	50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+48	-15..+48	-15..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-10..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U MATCH UNIVERZÁL PARAPET



50% energiamegtakarítás



„A” energia osztály



2014 EU szabvány megfelelés



UNIVERZÁL KLÍMÁK

Az univerzál megnevezés arra utal, hogy az azonos teljesítményű kazettás, légcsatornás és parapet készülékek azonos kültéri egységgel üzemelnek.



vezetékes és infra távirányító



magas teljesítmény




intelligens leolvasztás



széles légterelés



teljeskörű védelem



kompakt design



könnyen karbantartható



fűtés -15°C külső hőm.-ig



hűtés -15°C külső hőm.-ig



		GREE GTH18/GUHD18 PARAPET	GREE GTH24/GUHD24 PARAPET	GREE GTH42/GUHD42 PARAPET
HÚTÓ TELJESÍTMÉNY	kW	5,0(1,6~5,8)	7,0(2,4~8,2)	11,5(3,6~12,5)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,6(1,4~6,8)	8,0(2,4~9,0)	13,5(3,9~15,5)
TELJ.FELVÉTEL HÚTÓ	W	1550(550~1750)	2180(850~2500)	3900(600~4700)
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1550(500~1900)	2210(800~2750)	3700(690~4800)
SEER/SCOP	W/W	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	44/42/38/32	49/48/46/40	55/54/52/47
BELTÉRI SÚLY	kg	39	40	50
KÜLTÉRI MÉRET	mm	955x700x396	980x790x427	958x1349x412
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	57	59	62
KÜLTÉRI SÚLY	kg	47	67	95
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,2	11,5	8
HÚTÓKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HÚTÓKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/12	10/16	10/16
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	20	30	50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+48	-15..+48	-15..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-10..+24

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U MATCH UNIVERZÁL LÉGCSATORNÁS



G¹⁰ Inverter
50% energiamegtakarítás



UNIVERZÁL KLÍMÁK

Az univerzál megnevezés arra utal, hogy az azonos teljesítményű kazettás, légcsatornás és parapet készülékek azonos kültéri egységgel üzemelnek.



vezetékes és
infra távirányító



beépített
cseppvízszivattyú



magas
teljesítmény




intelligens
leolvasztás



széles
légtérelés



teljeskörű
védelem



kompakt
design



könnyen
karbantartható



fűtés -15°C
külső hőm.-ig



hűtés -15°C
külső hőm.-ig

GREE

		GREE GFH18/GUHD18 LÉGCSATORNÁS	GREE GFH24/GUHD24 LÉGCSATORNÁS	GREE GFH42/GUHD42 LÉGCSATORNÁS
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,0(1,6~5,5)	7,0(2,2~8,5)	11,5(3,6~12,5)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	5,6(1,4~6,8)	8,0(2,4~9,5)	13,5(3,9~15,5)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1600(550~1750)	2180(850~2500)	4000(650~4700)
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1580(500~1900)	2210(800~2750)	3900(760~4750)
SEER/SCOP	W/W	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80
BELTÉRI MÉRET	mm	998x266x721	1239x268x558	1226x290x775
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40/39/36/28	47/46/44/40	53/52/48/44
BELTÉRI SÚLY	kg	33	34	46
KÜLTÉRI MÉRET	mm	955x700x396	980x790x427	958x1349x412
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	57	59	62
KÜLTÉRI SÚLY	kg	47	67	95
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.	230/KÜLT.,BELT.
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,2	11,5	8
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/12	10/16	10/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	30	50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+48	-15..+48	-15..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-10..+24